



DVERE
CENTURION

katalóg 2022 • edícia 1

NIEKOŁKO SŁOWO NÁS

Predstavujeme Vám ponuku firmy **CENTURION-R** Sp. z o.o. Spoločnosť bola založená v roku 2002 v špeciálnej ekonomickej zóne EUROPARK MIELEC, v priemyselnej oblasti Sanok - ako pokračovanie fungujúcej firmy **CENTURION SP. Z O.O.** založenej v roku 1998.

Kľúčom úspechu firmy je vysoká kvalita výrobkov a profesionálna obsluha. Vychádzajúc v ústrety stále väčším očakávaniam a požiadavkám zákazníkov sme sa rozhodli odvážne investovať do výstavby firmy, modernizácie a rozšírenia strojového parku (automatické linky na výrobu dverí a zárubní, moderná linka na prahy).

Týmto spôsobom sme dosiahli vyššiu kvalitu produkováných výrobkov a do našej ponuky sme mohli uviesť nové dizajny dverí a zárubní. Profesionálnosť ako aj vysoká aktivita marketingovej činnosti priniesla veľké ovocie dôvery, ktorou nás obdarúvajú naši odberatelia, na čo sme najviac hrdí a čo nás veľmi teší. Dôkazom tejto dôvery sú certifikáty kvality ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu: v Poľsku, na Slovensku a v Čechách.

CENTURION-R zdôrazňuje nielen kvalitu svojich výrobkov, ale tiež sa stará o životné prostredie. Výroba je v súčasnosti najmodernejšia v krajine, s jedinečným spracovaním odpadových materiálov ako paliva. Jedná sa o proekologickú investíciu uskutočnenú v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpackie Wojvodstvo 2007 - 2013.

Viac ako 20 rokov skúseností, inovatívne technológie a neustála snaha o vývoj urobili z firmy **CENTURION-R** jedného z popredných producentov dverí v Poľsku. Naša súčasná ponuka obsahuje 15 dizajnov dverí. Kolekcie vytvárame a pravidelne aktualizujeme podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Rozvíjame jednoduché moderné dizajny ako aj nadčasové štýly. Sledujeme vývoj technológií používaných fólií a aplikujeme najnovšie techniky v procese realizácie našich výrobkov.

Naším zákazníkom poskytujeme nepretržité profesionálne poradenstvo v oblasti montáže a technických noviniek. Zároveň Vás chceme pozvať na našu internetovú stránku **www.centurion-r.sk**, kde si môžete vyhľadať ďalšie informácie o našej firme a taktiež aktuálnu ponuku.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wyróżnienie
w rankingu Damenty
Forbesa 2010



Nominacja
do konkursu Firma
Dobrze Widziana 2011




Laureat konkursu
Gepard Biznesu
2010



INNOWATOR
podkarpacka
Laureat konkursu
Innowator
Podkarpacka 2011





• NIEKOĽKO SLOV O NÁS	2
• TABUĽKA DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB	4
• NOVINKY	5
• AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ	5
• PRED KÚPOU	5
• VYSVETLENIE SYMBOLOV TÝKAJÚCICH SA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	6
• PEVNÁ KONŠTRUKCIA RÁM SOFT	7

RÁMOVÉ DVERE

• AFRO LOFT	8
• AFRO	12
• TOSKANIA	14
• PROWANSIA	18
• ONTARIO	22
• SEMKO	24
• INOX	28
• MONACO	32
• NICEA	36

PLOCHÉ DVERE

• HAGA	40
• MANHATTAN	42
• SOFIA	44
• DAKAR	46

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE

• DVERE BAZALT	48
----------------	----

TECHNICKÉ DVERE

• TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK	50
• TECHNICKÉ DVERE - FOGO	52

POSUVNÉ DVERE

• POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE	54
• POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU	54

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

• DVERE BEZFALCOVÉ	56
• DVERE BAZALT	64
• TECHNICKÉ DVERE AKUSTIK	65
• PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO	66
• SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW ALEBO S8	68
• PEVNÁ ZÁRUBŇA (100X43MM) O/MF/Z	70
• PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA (100X45MM) O/DF/Z	71
• NADSVETLÍKY N/SW	71
• DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ V ROZMERE 40'	72
• HRÚBK A KRÍDEL A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY	72
• VENTILÁCIE	73
• VETRACIA MRIEŽKA Z PVC	73
• LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY, PRAH	74
• SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW / S8	75
• VÝROBKY MIMO PONUKY	76
• ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE	78
• ROZMERY KRÍDEL	79

ZÁRUBNE

• ZÁRUBNE, LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY	80
• TUNELY A OBLOŽKY (SW/S8)	80
• SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6CM / S8 S OBLOŽKOU 8CM	81
• ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ	82
• CERTIFIKÁTY	82

TABUĽKA DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB

FARBY																	ROZDELENIE POVRCHOV
	AFRO LOFT	AFRO	TOSKANIA	PROVANSJA	ONTARIO	SEMKO	INOX	MONACO	NICEA	BAZALT	HAGA	MANHATTAN	SOFIA	DAKAR	AKUSTIK	FOGO	
BUK (BP)												●	● ³				BASIC [A]
ALBA (AA)	●	●				●	●	●					●		●	●	PREMIUM [B]
AMBER (AB)	●	●	●			●	●	●		● ¹			●		●	●	
ARCTIC (AT)	●	●				●	●	●			●		●		●	●	
BIANCO (BG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				
BUK (BU)															●	●	
CATANIA (CT)	●	●		●		●	●	●		● ¹			●		●	●	
DADO (DO)	●	●				●	●	●					●		●	●	
DUB (DB)												●	● ³		●	●	
HALIFAX (HX) NOVÁ FARBA!	●	●				●	●	●			●		●		●	●	
LEMON (LJ)	●	●				●	●	●	●	● ¹	●		●		●	●	
OFRAM (OR)	●	●				●	●	●			●		●		●	●	
PÍNIA (PI)	●	●				●	●	●					●		●	●	
SILVER (SL)	●	●				●	●	●		● ¹	●		●		●	●	
SOMO (SO)	●	●				●	●	●	●	● ¹	●		●		●	●	
TABACO (TJ)	●	●	●			●	●	●	●		●		●		●	●	
TRUFLA (TF)	●	●				●	●	●					●		●	●	
ALASKA (AS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	●	EXTREME [C]
BETON (BT)				●						●			●		●	●	
EKO (EM)	●	●		●		●	●	●	●	●			●		●	●	
FREDO (FM)	●	●				●	●	●	●	●			●		●	●	
GRAFIT (GM)	● ²	● ²					●	●	●	●			●		●	●	
KORAL (KL)										●			●		●	●	
MAGNÓLIA (MM)	● ²	● ²					●	●	●				●		●	●	
MARRONE (MR)										●			●		●	●	
NERO (NE)	●																
PLATINO (PM)	●	●		●		●	●	●	●				●		●	●	
ROYAL (RL)										●			●		●	●	
ANTRACIT (AC)														●	●	●	CPL [D]
DUB (DC)														●	●	●	
GRIS (GC)														●	●	●	
HAMILTON (HC) NOVÁ FARBA!														●	●	●	
LUMINO (LC)														●	●	●	
NOCE (NC)														●	●	●	
ŠEDÁ (PC)														●	●	●	
SNOW (SC)														●	●	●	

●¹ nedostupný v modeli BAZALT RC2

●² výlučne v modeli AFRO (MT), AFRO LOFT (AL, MC/S, MC/R)


●³ nedostupný v modeli 1S, 2S, 3S

● výrobok dostupný v ponuke


□ výrobok nedostupný



NOVÉ FARBY




Halifax (HX)




Hamilton (HC)

AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ JEDNOKRÍDLOVÝCH




AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ DVOJKRÍDLOVÝCH




PRED KÚPOU SA ROZHODNITE, AKO SA BUDÚ DVERE OTVÁRAŤ

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE




dvere ĽAVÉ

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE



dvere PRAVÉ

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



dvere PASÍVNE

dvere PRAVÉ

DESIGN, PRESKLENIE, FAREBNOSŤ

Môžete si vybrať typ presklenia, rôzne estetické a farebné prevedenie.

ZÁRUBŇA

Neodmysliteľnou súčasťou dverí je zárubňa. Na výber je viac typov zárubní. Venujte pozornosť najmä šírke obložiek regulovaných zárubní a uhlu zarezania zárubne.



Možná regulácia zárubne



Obložky dostupné v rozmeroch 60 mm, 80 mm

DVERNÉ KRÍDLO

Dostupné rôzne funkčné riešenia v závislosti od potrieb interiéru.



Dostupné rozmery jednokrídlových dverí: 60 mm - 100 mm



Dostupné rozmery dvojkrídlových dverí: 100 mm - 200 mm



Posuvné krídlo



Falcované dvere. Kód produktu S/



Bezalcové dvere. Kód produktu F/

TRIEDA ODOLNOSTI

1. TRIEDA, 2. TRIEDA, 3. TRIEDA.

Odolnosť dverí voči záťaži v súvislosti s prevádzkovými podmienkami.



1 TRIEDA



2 TRIEDA



3 TRIEDA

KONŠTRUKCIA

Výber typu konštrukcie má vplyv na: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, tepelnú izoláciu dverí.

TECHNOLÓGIA STANDARD

Dvere sú fóliované tradičným spôsobom. Spojenie fólií je na hrane dverí



TECHNOLÓGIA SOFT

Hrany krídla sú zagulatené, spoj fólií je ukrytý vo falcí dverí. Moderná technológia zvyšuje estetiku a komfort používania krídla.

Modely vo farbe Bianco BG sú vyrábané v technológii SOFT (s výnimkou technických dverí FOGO a AKUSTIK a dverí s drevotrieskovou výplňou).



TECHNOLÓGIA RÁM SOFT

Rámová konštrukcia dverí z plnej HDF dosky zaručuje výrobku vysokú kvalitu a pevnosť.



PROTIPOŽIARNE EI₂30

Schopnosť zastaviť šírenie požiaru na 30 minút.



DYMOTESNÉ

Trieda Sa, Sm určuje tesnosť dverí na prenikanie dymu.




AKUSTICKÉ

Rw30dB, Rw32dB, Rw42dB

Hodnota udáva počet decibelov, ktoré sú dvere schopné utlmiť.



ZASKLENIE TYP AVERS (STANDARD)



hladká strana skla

ZASKLENIE TYP REVERS



matná strana skla

SPOLIAHLIVÉ POUŽÍVANIE

Tri praktické čapové závesy s teflónovou vložkou a možnosťou regulácie zabezpečujú tichý chod dverí. Osadené sú v masívnom ráme hrúbky 40 mm.



ESTETICKÉ SPRACOVANIE

Dôraz na detail.



MODERNÉ ZASKLENIE

LAKMAT - matné tvrdené bezpečné sklo
SATINATO - biele matné sklo,
transparentné tvrdené s aplikáciou
lákovanou čierne V.S.G. leskle s oboch stran



INOVATÍVNE RIEŠENIE

Rámy sú foliované obvodovo,
nevzniká spoj fólií vo falci.

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE NA DRÁŽKU



PEVNOSŤ

Rámová konštrukcia, prvky spájané
drevenými kolíkmi pre zvýšenie
pevnosti krídla.



Hľadajte symbol konštrukcie **RÁM SOFT**
pri vybraných modeloch.



Na všetky výrobky z ponuky **CENTURION-R** sa vzťahuje štandardná 24-mesačná záruka. Len na vybrané výrobky vo farbách: Antracit (AC), Beton (BT), Dub (DC), Eko (EM), Fredo (FM), Grafit (GM), Gris (GC), Hamilton (HC), Koral (KL), Lumino (LC), Magnólia (MM), Marrone (MR), Noce (NC), Platino (PM), Šedá (PC), Royal (RL), Snow (SC), – sa vzťahuje 6-ročná záručná lehota.

Záruka sa vzťahuje na krídla a zárubne. Povrchy sú odolné voči oteru, pôsobeniu slnečného žiarenia a flakom (napr. káva, čaj, omáčky, mastnoty). Nemusia byť konzervované. Vysoká kvalita fólií zaručuje dlhodobú životnosť výrobku, farebnú stálosť a dokonalú kresbu prírodného dreva.



AFRO LOFT







Catania (CT)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
229,00 € s DPH/190,83 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60*, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).
Bezalcové dvere (str. 57).

* okrem AL/D

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model AL/D) – transparentné sklo
maľovaná aplikácia
- v presklených krídlach (model AL/S, AL/R) – čierne sklo V.S.G.
lesklé z oboch strán
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu
do 60 mm okrem modelu AL/D.
Pozor! V modeli AL/D je možné krídlo skrátiť maximálne do 20 mm.

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm (AL/D do 20mm)	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm (AL/D do 20mm)	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



MODELY
SO SKLOM

AL/S

AL/R

AL/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B] 249,00 [207,50]
EXTREME [C] 289,00 [240,83]

259,00 [215,83]
299,00 [249,17]

MC/S

MC/R

MC/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

€ S DPH [€ BEZ DPH]

MODELY
S ČIERNYM PANELOM

PREMIUM [B] 229,00 [190,83]
EXTREME [C] 259,00 [215,83]

229,00 [190,83]
269,00 [224,17]


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)*



Magnólia (MM)*



Nero (NE)



Platino (PM)

*netýka sa modelu MC/D



Eko (EM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

229,00 € s DPH/190,83 € bez DPH**KONŠTRUKCIA**

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Pevný rám krídla vyrobený z dosky MDF, technológia RÁM SOFT
- Skupiny PREMIUM a EXTREME - fóliovaný fóliou vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).


Bezfacové dvere (str. 57).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely RF) – biele matné sklo SATINATO
v presklených krídlach (modely MT/M, MT/D, MT/R) - matné biele
tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
(AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu
do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku

**PREMIUM [B]**TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT

Alba (AA)




Amber (AB)



Arctic (AT)



Bianco (BG)



Catania (CT)




Dado (DO)




Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Ofram (OR)




Pinia (PI)



Silver (SL)




Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



60-90 120-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION

MT/P

MT/S

MT/S

MT/R

MT/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	229,00 [190,83]
EXTREME [C]	259,00 [215,83]

RF/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	229,00 [190,83]
EXTREME [C]	269,00 [224,17]


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)



Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)*



Magnólia (MM)*



Platino (PM)

*výlučne v modeli AFRO MT

TOSKANIA







Bianco (BG)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
239,00 € s DPH/199,17 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).
Bezfaľcové dvere (str. 57).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 20 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku




PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Amber (AB)



Bianco (BG)




Tabaco (TJ)



EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alaska (AS)



60-90 120-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION

TO/P


TO/L

TO/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	239,00 [199,17]
EXTREME [C]	269,00 [224,17]



Zaoblený profil
priečky

PROWANSJA







Beton (BT)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
239,00 € s DPH/199,17 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety hrúbky 18mm fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).
Bezfalcové dvere (str. 57).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 20 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Bianco (BG)




Catania (CT)



EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)




Beton (BT)



Eko (EM)



Platino (PM)



60-90 120-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION

PO/P

PW/P



PREMIUM [B]
EXTREME [C]

€ S DPH (€ BEZ DPH)

239,00 [199,17]

269,00 [224,17]



NOVINKA!

Možnosť výberu zárubne
v čiernej farbe Nero (NE).



Nero (NE)



Amber (AB)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
219,00 € s DPH/182,50 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety vyplnené plochým panelom alebo sklom

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Výrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Výrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku




PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Amber (AB)



Bianco (BG)



Tabaco (TJ)



60-90 120-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION

ON/P

ON/L

ON/R

ON/S

ON/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]

219,00 [182,50]



Zaoblený profil
pričky

SEMKO







Alba (AA)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
219,00 € s DPH/182,50 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).
Bezfaľcové dvere (str. 57).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely SE, SM, SR, SG) – biele matné sklo SATINATO
v presklených krídlach (model SK) – matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm


DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Výrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Výrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT





60-90 100-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	219,00 [182,50]
EXTREME [C]	249,00 [207,50]

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alaska (AS)

Eko (EM)

Fredo (FM)

Platino (PM)

INOX







Fredo (FM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
219,00 € s DPH/182,50 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).
Bezalcové dvere (str. 57).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach biele matné sklo SATINATO.
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT





S5/P

S5/L

S5/R

S5/S

S5/M

S5/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	219,00 [182,50]
EXTREME [C]	259,00 [215,83]

klasický
profil


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)




Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)



Magnólia (MM)



Platino (PM)

Technické informácie: str. 64
Informácie o zárubniach: str. 68
Bezľalové dvere str. 57

Dvojkřídlové dvere: str. 72
Posuvné dvere: str. 54-55

MONACO







Platino (PM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
209,00 € s DPH/174,17 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z MDF dosky foliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).
Bezľalcové dvere (str. 57).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T), typ WC (L), vložkový (Y)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely M3/R, M4, M5) – biele matné sklo SATINATO
- v presklených krídlach (modely M3/L, M3/D) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT



Alba (AA)




Amber (AB)




Arctic (AT)



Bianco (BG)



Catania (CT)




Dado (DO)




Halifax (HX)



Lemon (LJ)




Ofram (OR)




Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



M4/P

M4/L

M4/R

M4/S

M4/D



M5/P

M5/L

M5/R

M5/S

M5/N

M5/D




€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	209,00 [174,17]
EXTREME [C]	249,00 [207,50]


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)



Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)



Magnólia (MM)



Platino (PM)

NICEA







Platino (PM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
209,00 € s DPH/174,17 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z MDF dosky foliovaný fóliou skupiny PREMIUM a EXTREME
- kazety z dosky MDF hrúbky 10 mm foliované fóliou PREMIUM a EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).
Bezalcové dvere (str. 57).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
(AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 20 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku




PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Bianco (BG)



Lemon (LJ)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)

N1/P



N1/L



N1/R



N1/S



N1/M



N1/T



N1/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	209,00 [174,17]
EXTREME [C]	249,00 [207,50]


EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
RÁM SOFT




Alaska (AS)



Eko (EM)




Fredo (FM)



Grafit (GM)



Magnólia (MM)



Platino (PM)



Platino (PM)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
105,00 € s DPH/87,50 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán fóliovanou doskou HDF. Modely vyrábané v technológii SOFT (farba BIANCO) a technológii STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- Zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Vetracia mriežka (netýka sa modelu H1)	15,00 [12,50]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90, vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	18,00 [15,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku




Buk (BP)



Arctic (AT)



Catania (CT)




Dub (DB)



Halifax (HX)




Lemon (LJ)




Ofram (OR)



Silver (SL)




Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Bianco (BG)



60-90 100-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION

H1/P

H1/L

H1/S



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]

159,00 [132,50]

HV/L

HV/S



Model doteraz dostupný ako VESTO

€ S DPH [€ BEZ DPH]

BASIC [A]

PREMIUM [B]

105,00 [87,50]



Model doteraz dostupný ako VESTO

€ S DPH [€ BEZ DPH]

125,00 [104,17]

H4/P

H4/L

H4/R

H4/S

H4/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]

199,00 [165,83]

H5/P

H5/L

H5/R

H5/S

H5/M

H5/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]

189,00 [157,50]



Bianco (BG)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

139,00 € s DPH/115,83 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán lakovanou alebo fóliovanou doskou HDF vo farbách Bianco (BG) a Dub (DB). Krídla sú vyrábané v technológii STANDARD alebo technológii SOFT (farba Bianco (BG)).


Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 72).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model MN/D, MN/S) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
v ostatných modeloch matné biele sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Vetracia mriežka	15,00 [12,50]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90	18,00 [15,00]
Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD v rozmere 60-90	64,00 [53,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku




Buk (BP)



Dub (DB)*



Bianco (BG)



60-90 100-160

centurion-r.sk

DVERE
CENTURION

MA/P

MA/L

MA/R

MA/S

MA/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

BASIC [A] _____ **179,00** [149,17]
PREMIUM [B] _____

ET/P

ET/L

ET/S

ET/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

BASIC [A] _____ **159,00** [132,50]
PREMIUM [B] _____

MN/P

MN/L

MN/S

MN/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

BASIC [A] _____ **139,00** [115,83]
PREMIUM [B] _____

€ S DPH [€ BEZ DPH]

_____ **149,00** [124,17]

€ S DPH [€ BEZ DPH]

_____ **179,00** [149,17]

Technické informácie: str. 64
Informácie o zárubniach: str. 68

Dvojkřídlové dvere: str. 72
Posuvné dvere: str. 54-55

Preverte si možnosť výroby atypických rozmerov a farieb: str. 76
Maloobchodná odporúčaná predajná cena v € S DPH/€ BEZ DPH.



Somo (SO)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:

79,00 € s DPH/65,83 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model SF) alebo drevotrieskou (model SI), celok opláštený z oboch strán doskou HDF. Krídla sú vyrobené v technológii STANDARD (okrem modelu SF vo farbe Bianco vyrábaného v technológii SOFT).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (str. 72).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch:
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€SDPH [€BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Vetracia mriežka	15,00 [12,50]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55)	24,00 [20,00]
Krídlo v rozmere 100 vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	18,00 [15,00]
Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (model SI) v rozmere 60-90	64,00 [53,33]
Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (model SI, 1S, 2S, 3S) rozmer 100	64,00 [53,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Zosilnenie pod samozatvárač	10,00 [8,33]
Druhý zámok	21,00 [17,50]
ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA Vyplnenie drevotrieskou s hliníkovou pásovinou (model SH)	92,00 [76,67]
Príplatok za krídlo v rozmere 100 (model SH)	69,00 [57,50]
Hliníkový prah	65,00 [54,17]
Kukátko (W)	6,00 [5,00]
Pevné bezpečnostné trny	19,00 [15,83]



BASIC [A]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Buk (BP)



PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
SOFT



Bianco (BG)

EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
STANDARD




Alaska (AS)




Beton (BT)



Eko (EM)



Fredo (FM)




Grafit (GM)



Koral (KL)




Magnólia (MM)



Marrone (MR)



Platino (PM)



Royal (RL)



€ S DPH [€ BEZ DPH]


BUK [BP], DUB [DB]	79,00 [65,83]
PREMIUM [B]	99,00 [82,50]
EXTREME [C]	159,00 [132,50]

NOVINKA!
MODEL SOFIA 1S, 2S, 3S
S ČIERNYMI APLIKÁCIAMI



Nero (NE)

- rám dverí vyplnený drevotrieskou
- čierny falc
- možnosť výberu zárubne vo farbe krídla alebo v čiernej farbe Nero (NE)
- možnosť výberu čiernej kľučky (strana 74)



čierny falc

1S/P

2S/P


3S/P



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	199,00 [165,83]
EXTREME [C]	249,00 [207,50]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
STANDARD




Alba (AA)



Amber (AB)



Arctic (AT)



Catania (CT)



Dado (DO)



Dub (DB)



NOVÁ FARBA!

Halifax (HX)



Lemon (LJ)



Ofram (OR)




Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Trufla (TF)



Lumino (LC)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
159,00 € s DPH/132,50 € bez DPH

KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model DA) alebo plnou drevotrieskou (model DK, D1, D2), celok opláštený z oboch strán fóliou CPL (0,2 mm). Krídla sú vyrábané v technológii STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (netýka sa modelu DP/P) (str. 72).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :
na kľúč (T),
typ WC (L),
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model DA/L, DA/S) – matné biele sklo
SATINATO v presklených krídlach (model DA/M, DA/D) – matné
biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
(AVERS štandardné zasklenie)
- zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu
do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH [€ BEZ DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Vetracia mriežka	15,00 [12,50]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 54-55) (netýka sa modelu DP/P)	24,00 [20,00]
Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90	18,00 [15,00]
Krídlo v rozmere 100 (model DP)	72,00 [60,00]
Vyplnenie drevotrieskou (model DK) v rozmere 60-90	64,00 [53,33]
Vyplnenie drevotrieskou (model DK) v rozmere 100	64,00 [53,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60mm	18,00 [15,00]
Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)	bez príplatku
Zosilnenie pod samozatvárač	10,00 [8,33]



str. 7

DA/P

DA/L

DA/S

DA/M

DA/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

CPL [D] **159,00 [132,50]**



€ S DPH [€ BEZ DPH]

189,00 [157,50]



€ S DPH [€ BEZ DPH]

209,00 [174,17]



€ S DPH [€ BEZ DPH]

229,00 [190,83]



€ S DPH [€ BEZ DPH]

239,00 [199,17]

D1/P

D2/L

DP/P



€ S DPH [€ BEZ DPH]

CPL [D] **259,00 [215,83]**

€ S DPH [€ BEZ DPH]

319,00 [265,83]

Modely D1/P, D2/P vyplnené výlučne plnou drevotrieskou.

Vyrobenie modelu D1/P, D2/P s čiernou aplikáciou v cene krídla.

€ S DPH [€ BEZ DPH]		
Pevná drevená zárubňa typ Z 100x45mm pre verziu DP/P*		135,00 [112,50]
Lišta L/M8 80mm		39,00 [32,50]
Štvrtvalček vo farbách RAL (Antracit, Gris, Šedá, Snow)**		22,00 [18,33]

KONŠTRUKCIA ZOSILNENÁ HLINÍKOVOU PÁSOVINOU [model DP/P]

Takáto konštrukcia krídla je odolnejšia voči nedovolenému vniknutiu. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Väčšou stabilitou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania. Doplnky v cene krídla: • dva vložkové zámky, • kukátko, • pevné bezpečnostné trny

*Výbava dverí (krídlo a zárubňa) pevné bezpečnostné trny – symbol „B“ v predposlednej položke kódu.

**S ohľadom na typ povrchu krídla a zárubne (CPL) štvrtvalčeky vo farbách Antracit (AC), Gris (GC), Šedá (PC), Snow (SC) ako set k dverám Dakar sú lakované približnou farbou z palety RAL.



KOMPLET:

479,00 € s DPH/399,17 € bez DPH

KRÍDLO + PEVNÁ ZÁRUBŇA TYP Z 100X45MM + PRAH

KONŠTRUKCIA TYP A

Krídlo falcové. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou fóliou vysokej kvality. Výplň - plná drevotrieska. Krídlo vyrobené v technológii STANDARD vybavené tesnením. Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

KONŠTRUKCIA TYP P

Konštrukcia zosilnená hliníkovou pásovinou, výplň - plná drevotrieska. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou fóliou vysokej kvality. Krídlo vyrobené v technológii STANDARD vybavené tesnením. Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

PARAMETRE TYP A, P

[S pevnou drevenou zárubňou 100x45 mm, jeden alebo dva zámky, prah]. Rw(C; Ctr)=32 (0;-1)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška č: LZFOO-01515/16/ZOONZF
Tieto parametre sú tiež dodržané v kombinácii s obložkovou zárubňou.

DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP A


• jeden zástrčkový zámok (verzia R) • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla • tesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku • kukátko (dodávané zvlášť) • zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm • drevený prah

DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP P


• dva zástrčkové zámky (verzia R) • pevné bezpečnostné trny • zosilnené jednou hliníkovou pásovinou • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla • tesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku • kukátko (dodávané zvlášť) • zákazník si môže sám upraviť výšku krídla zrezaním dverí zospodu do 60 mm • drevený prah

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ S DPH (€ BEZ DPH)
Skrátenie dverí a zárubne vo výrobe do 60 mm	36,00 [30,00]
Kľučka patina, nikel natieraný alebo čierna (strana 74)	22,00 [18,33]
Horný štít patina, nikel natieraný alebo čierna (strana 74)	10,00 [8,33]
Vložka nikel alebo mosadz 30/45	25,00 [20,83]
Príplatok za obložkovú zárubňu s lištou 80mm od (100-120 (B) do 300-320 (1))	200,00 [166,67]
Krytky na pánty Ø 16 mm (sada horný + dolný pánt) patina, nikel natieraný alebo čierna	8,00 [6,67]
Hliníkový prah	65,00 [54,17]



Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)



Koral (KL) Marrone (MR) Royal (RL)



Amber (AB) Lemon (LJ) Silver (SL) Somo (SO)

str. 7

B1/A,P

B2 /A,P

B3 /A,P

BI/A, BI/P

BP/A, BP/P



€ S DPH [€ BEZ DPH]

€ S DPH [€ BEZ DPH]

NOVINKA! MODELE S ČIERNYMI APLIKÁCIAMI

- falc v čiernej farbe
- možnosť výberu:
 - čiernej kľučky
 - čiernych krytiek na pánty
 - čierneho kukátka
- možnosť výberu zárubne vo farbe Nero (NE) alebo vo farbe krídla
- zárubňa vo farbe Nero (NE) je vyrobená výlučne z MDF



Nero (NE)

TYP A		
PREMIUM [B]	509,00	[424,17]
EXTREME [C]	519,00	[432,50]

TYP P		
PREMIUM [B]	519,00	[432,50]
EXTREME [C]	529,00	[440,83]

TYP A		
PREMIUM [B]	479,00	[399,17]
EXTREME [C]	489,00	[407,50]

TYP P		
PREMIUM [B]	499,00	[415,83]
EXTREME [C]	499,00	[415,83]

- dvere BAZALT sú vybavené zárubňou s dodatočným tesnením:
 - pevnou zárubňou 100x45 z MDF vo farbách PREMIUM a Nero (NE)
 - pevnou zárubňou drevenou vo farbách EXTREME, nedostupná vo farbe Nero (NE)



1. kukátko



2. pevné bezpečnostné trny (B) TYP P



3. pánty 3D



4. drevený prah v cene setu



4. hliníkový prah za príplatok



5. protiplech horného zámku TYP P



6. horný 3-bodový zámok TYP P




7. nastaviteľný protiplech zámku




8. dolný 3-bodový zámok TYP A, TYP P

9. tesnenie vo falcí krídla



Technické informácie: str. 64



Dado (DO)

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA:
279,00 € s DPH/232,50 € bez DPH

KONŠTRUKCIA: MODEL A1/P

Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia dverí je drevený rám opláštený panelom HDF, vyplnený plnou drevotrieskou, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Maximálny rozmer krídla: šírka do 1046mm, výška do 2164mm. (okrem povrchov BASIC max. výška 2030mm)

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -30dB.] $R_w(C; C_{tr})=30(-1;-1)$ dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška: S02/12/0006/2604/Sb; skúška so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

KONŠTRUKCIA: MODEL A2/P

Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -32dB] $R_w(C; C_{tr})=32(-1;-2)$ dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška: S02/12/0006/2604/Sc; skúška so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

KONŠTRUKCIA KOMPLETU: KRÍDLO SO ZÁRUBŇOU MODEL A4/P

Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle sú osadené dve klesajúce tesnenia a závesy 3D. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

PARAMETRE

[S pevnou drevenou zárubňou 150x80mm s jedným zámkom]. $R_w(C; C_{tr})=43(-1;-5)$ dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „100“, skúška č. LZFO0-01515/16/Z00NZF

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€SDPH [€BEZ DPH]
Krídlo v rozmere 100 (model A1)	51,00 [42,50]
Krídlo v rozmere 100 (model A2)	51,00 [42,50]
Krídlo v rozmere 100 (model A4)	77,00 [64,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm (model A1, A2)	18,00 [15,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm (model A4)	36,00 [30,00]
Druhý zámok	21,00 [17,50]
Rozšírenie profilu obložkovej zárubne (model A4)	str. 65



*krídla fóliované

str. 7

A1/P

Rw30dB



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	279,00 [232,50]
EXTREME [C]	329,00 [274,17]
CPL [D]	349,00 [290,83]

DOPLNKY

V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

A2/P

Rw32dB



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	
EXTREME [C]	399,00 [332,50]
CPL [D]	

DOPLNKY

V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

A4/P

Rw42dB



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	
EXTREME [C]	1299,00 [1082,50]
CPL [D]	

DOPLNKY

V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- dve klesajúce tesnenia
- pevná drevena zárubňa 150x80mm (lakovaná vo farbách: Šedá, Gris, Antracit, Snow)




EXTREME [C]

TECHNOLÓGIA
STANDARD



Alaska (AS) Beton (BT) Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)




Koral (KL) Magnólia (MM) Marrone (MR) Platino (PM) Royal (RL)

CPL [D]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Antracit (AC) Dub (DC) Gris (GC) Hamilton (HC)



Lumino (LC) Noce (NC) Šedá (PC) Snow (SC)

Technické informácie: str. 64



Royal (RL)

KOMPLET:
479,00 € s DPH/399,17 € bez DPH

KONSTRUKCJA

Krídlo je vyrobené z ohňovzdornej drevotriesky, do ktorej je z troch strán vlepená drevená lišta. Krídlo je opláštené doskou HDF (fóliovanou alebo frézovanou). V presklených krídlach je sklo priehľadné ohňovzdorné. Priestor vo falci je olepený fóliou vo farbe krídla. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Drevená zárubňa 100x54mm je fóliovaná vo farbe krídla.

Technické dvere sú určené na použitie ako vchodové dvere v bytových priestoroch.

Krídla sú ponúkané ako komplet s drevenou zárubňou. Krídla F1 sú taktiež určené do normovaných kovových protipožiarných zárubní.

DOPLNKY V CENE DVERÍ F1, F2

- vložkový zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y)
- montážna sada
- protiplech zámku
- v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo
- tesnenia so zvýšenou požiarnou odolnosťou
- rozťažné tesnenia vo falci zárubne (F1)
- rozťažné dymotesné tesnenia vo falci zárubne (F2)
- klesajúce tesnenie naspodu krídla (F2)
- drevená zárubňa 100x54mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

		€ S DPH [€ BEZ DPH]
Druhý vložkový zámok (P) a protiplech		21,00 [17,50]
Pevné bezpečnostné trny (B)		29,00 [24,17]
Kukátko (W)		32,00 [26,67]
Samozatvárač s ramienkom nožníc		74,00 [61,67]
Krídlo v rozmere 100		166,00 [138,33]
Vložka		36,00 [30,00]
Kľučka		29,00 [24,17]
Štít		9,00 [7,50]


Obložkové zárubne: podrobnosti str.: 66

1. Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarné dvere je nutné použiť samozatvárač zodpovedajúci EN 1154:1994/A1:2004. Dvojkridlové dvere musia byť vybavené Regulátorom správneho zatvárania dverí samozatvárača aj v otváracom a pevnom krídle.
2. Protipožiarné technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54 mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.
3. Vložky do protipožiarnych dverí je nutné použiť zodpovedajúce s normou EN 1303:2007/AC:2008
4. Odporúčaný rozmer vložky pre protipožiarné dvere EI230 35/45.
Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.
5. Kľučka do protipožiarnych dverí musí mať ocelové jadro a spĺňať normu EN 1906:2003.

Protipožiarné dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.

str. 7

F1/P, F2/P
70, 80, 90, 100



€ S DPH [€ BEZ DPH]

WERSJA F1

729,00 [607,50]

F1/S, F2/S
70, 80, 90, 100



€ S DPH [€ BEZ DPH]

WERSJA F1

1249,00 [1040,83]

F1/M, F2/M
70, 80, 90, 100



€ S DPH [€ BEZ DPH]

WERSJA F1

979,00 [815,83]

URČENÉ DO KOVOVÝCH PROTIPOŽIARNÝCH ZÁRUBNÍ

479,00 [399,17]

WERSJA F2

749,00 [624,17]

1049,00 [874,17]

WERSJA F2

1329,00 [1107,50]

779,00 [649,17]

WERSJA F2

1049,00 [874,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Alba (AA)

Amber (AB)

Arctic (AT)

Buk (BU)*

Catania (CT)

Dado (DO)

Dub (DB)*

NOVÁ FARBA!

Halifax (HX)

Lemon (LJ)

Ofram (OR)

Pinia (PI)

Silver (SL)

Somo (SO)


Tabaco (TJ)

Trufla (TF)

*kridla fóliované



EXTREME [C]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Alaska (AS)

Beton (BT)

Eko (EM)

Fredo (FM)

Grafit (GM)

Koral (KL)


Magnolia (MM)

Marrone (MR)

Platino (PM)

Royal (RL)

CPL [D]
TECHNOLÓGIA
STANDARD



Antracit (AC)

Dub (DC)

Gris (GC)

NOVÁ FARBA!

Hamilton (HC)

Lumino (LC)

Noce (NC)

Šedá (PC)


Snow (SC)

Technické informácie: str. 64

POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE

Posuvný systém skrytý v stene umožňuje maximálne využitie úžitkovej plochy. Konštrukciu systému tvorí kazeta vyrobená z kovových súčastí. Pri otváraní dverí sa krídlo skryje medzi kovový stojan kazety chránený sadro-kartónovou doskou.

Krídla sú vyrobené v bezfalcovom systéme a zhodné s katalógovou ponukou Centurion-R.



Rez posuvného krídla. Rám MDF.

TABULKA 1

HÁKOVÉ ZÁMKY - MADLO HRANATÉ

FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA DÓZICKÝ KLÚČ	ZÁMOK WC
€ s DPH [€ bez DPH]			
CHRÓM SATINA	46,00 / 38,33	64,00 / 53,33	72,00 / 60,00

ZÁMKY HÁKOVÉ - MADLO ŠTVORCOVÉ

FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA KLÚČ KLÚČIK SKLADANÝ	ZÁMOK WC
€ s DPH [€ bez DPH]			
NEREZ	35,00 / 29,17	88,00 / 73,33	112,00 / 93,33

ZÁMKY HÁKOVÉ - OVÁLNE MADLÁ

FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA DÓZICKÝ KLÚČ	ZÁMOK WC
€ s DPH [€ bez DPH]			
CHRÓM SATINA	41,00 / 34,17	62,00 / 51,67	76,00 / 63,33
ZLATÝ PATINA			72,00 / 60,00
ČIERNE	49,00 / 40,83	85,00 / 70,83	104,00 / 86,67

POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

Druhy posuvných systémov

- posuvné dvere so zárubňou (bezpántovou)
- posuvné dvere na stenu

Posuvné dvere sú vyrábané ako jednokrídlové bezfalcové. Dostupné rozмеры: 60, 70, 80, 90

POSUVNÉ DVERE

Posuvné dvere v štandarde sú vyrobené v bezfalcovom systéme bez zámku a závesov a sú vybavené frézom zospodu.

POZOR!

Posuvné dvere sú vyrábané v systéme s hranou (okrem modelov TOSKANIA, ONTARIO, MONACO, NICEA, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT) vyrábaných v technológii Rám SOFT.

POZOR!

Posuvné dvere skupiny EXTREME (Goldmat) so spojením fólie na hrane.

OBSAH POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU:

- posuvný mechanizmus
- posuvné krídlo
- krycia garníža
- dorazová lišta (v prípade výberu krídla s hákovým zámkom je v dorazovej lište vyfrézovaný otvor pre protiplech zámku. Strana, na ktorú sa uzatvárajú dvere určuje stranu lišty)
- dve distančné lišty rozmerov 16x26,5mm i 22x45mm (posuvný systém so zárubňou)
- jedna distančná lišta 22x45mm (systém priamo na stenu)
- sada hákového zámku
- bezpántová zárubňa

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ s DPH [€ bez DPH]
posuvný mechanizmus (1800mm)	87,00 [72,50]
posuvný mechanizmus (2000mm)	92,00 [76,67]
dorazová lišta	11,00 [9,17]
krycia garníža	63,00 [52,50]
posuvné krídlo (fréz zospodu štandard)	cena vybraného modelu dverí + príplatok 24,00 [20,00]
bezpántová zárubňa	23,00 [19,17]
oceľové madlá	cena vybraného modelu tabuľka 1

GARNÍŽA POSUVNÉHO SYSTÉMU URČENÁ PRE VŠETKY POSUVNÉ DVERE V ROZMEROCH OD 60 DO 90


	€ s DPH [€ bez DPH]
M/MF M/SW	FARBY: ALASKA, ALBA, AMBER, ANTRACIT, ARCTIC, BIANCO, BETON, BUK, CATANIA, DADO, DUB (DB), DUB (DC), EKO, FREDO, GRAFIT, GRIS, HALIFAX, HAMILTON, LEMON, LUMINO, MAGNÓLIA, NERO, NOCE, OFRAM, PINIA, PLATINO, ŠEDÁ, SILVER, SNOW, SOMO, TABACO, TAPI, TRUFLA.
	63,00 [52,50]

POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

PRÍKLAD POSUVNÉHO SYSTÉMU PRIAMO NA STENU




PRÍKLAD POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU S TUNELOM




K posuvnému systému na stenu je odporúčaná zárubňa SW ako tunel (bezpántová) bez drážky na tesnenie a bez tesnenia. Existuje možnosť použitia tunelu S8 ale vyžaduje si samostatnú úpravu. Obložky v zárubni tunel sú nelepivé.

HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU MONTOVANÉHO PRIAMO NA STENU



HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU SO ZÁRUBŇOU



NÁSTENNÝ SYSTÉM - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM

rozmery krídla (mm)	garníza Mw (mm)	posuvný mechanizmus (mm)
644	1380	1800
744	1580	1800
844	1780	1800
944	1980	2000

ROZMERY KRÍDLA - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM

	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	745	845	945	1045
C	667	767	867	967
D	647	747	847	947
E	603	703	803	903

DVERE BEZFALCOVÉ



DVEROVÉ KRÍDLO

AFRO

RF/D

MT/P

MT/M

MT/S

MT/R

MT/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]


€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	269,00 [224,17]
EXTREME [C]	309,00 [257,50]

PREMIUM [B]	269,00 [224,17]
EXTREME [C]	309,00 [257,50]

PREMIUM [B]

EXTREME [C]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)



Alaska (AS) Magnólia (MM)* Eko (EM) Platino (PM)

*výlučne v modeli MT

DVEROVÉ KRÍDLO

AFRO LOFT

MODEL S ČIERNYM PANELOM

MODEL SO SKLOM

AL/S

AL/R

AL/D

MC/S

MC/R

MC/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

€ S DPH [€ BEZ DPH]

€ S DPH [€ BEZ DPH]

€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	299,00 [249,17]
EXTREME [C]	339,00 [282,50]


PREMIUM [B]	299,00 [249,17]
EXTREME [C]	339,00 [282,50]

PREMIUM [B]	269,00 [224,17]
EXTREME [C]	309,00 [257,50]

PREMIUM [B]	269,00 [224,17]
EXTREME [C]	309,00 [257,50]

PREMIUM [B]

EXTREME [C]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)



Alaska (AS) Magnólia (MM)* Eko (EM) Platino (PM)

* Ne týka sa MC/D

DVEROVÉ KRÍDLO

SEMKO

SE/P



SE/R



SE/T



SE/D



SK/M



SK/S



SM/P



SM/R



SM/N



SM/D



SR/P



SR/L



SR/R



SR/D



SG/P



SG/L



SG/R



SG/D



PREMIUM [B]




Amber (AB)



Bianco (BG)



Halifax (HX)




Tabaco (TJ)


EXTREME [C]



Alaska (AS)



Eko (EM)



Platino (PM)

€SDPH [€BEZ DPH]

PREMIUM [B]	259,00 [215,83]
EXTREME [C]	299,00 [249,17]

DVEROVÉ KRÍDLO

INOX

S4/P



S4/L



S4/R



S4/S



S4/D



S5/P



S5/L



S5/R



S5/S



S5/M




S5/D



€ S DPH / € BEZ DPH

PREMIUM [B]	269,00 [224,17]
EXTREME [C]	309,00 [257,50]

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS) Magnolia (MM) Eko (EM) Platino (PM)

DVEROVÉ KRÍDLO

TOSKANIA

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS)

€ S DPH / € BEZ DPH

PREMIUM [B]	279,00 [232,50]
EXTREME [C]	319,00 [265,83]

Maloobchodná odporúčaná predajná cena v € S DPH / € BEZ DPH.

TO/P



TO/L



TO/D



DVEROVÉ KRÍDLO

MONACO

M3/P



M3/L



M3/R



M3/D



M4/P



M4/L



M4/R



M4/S



M4/D



M5/P



M5/L



M5/R



M5/S



M5/N




M5/D



€SDPH [€BEZDPH]


PREMIUM [B]	249,00 [207,50]
EXTREME [C]	289,00 [240,83]

PREMIUM [B]



Amber (AB) Bianco (BG) Catania (CT) Halifax (HX) Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS) Magnolia (MM) Eko (EM) Platino (PM)



DOSTUPNÉ V MODELOCH:
TOSKANIA, PROWANSJA, SEMKO,
INOX, MONACO, AFRO, AFRO LOFT, NICEA.

DVEROVÉ KRÍDLO

NICEA

N1/P

N1/L

N1/R


N1/S

N1/M

N1/T



PREMIUM [B]



Bianco (BG)

Tabaco (TJ)

EXTREME [C]



Alaska (AS)

Magnolia (MM)

Eko (EM)

Platino (PM)

N1/D



€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	239,00 [199,17]
EXTREME [C]	269,00 [224,17]

DVEROVÉ KRÍDLO

PROWANSJA

PO/P

PW/P




€ S DPH [€ BEZ DPH]

PREMIUM [B]	279,00 [232,50]
EXTREME [C]	319,00 [265,83]

EXTREME [C]

PREMIUM [B]



Alaska (AS)

Bianco (BG)

Catania (CT)

DOSTUPNÉ V MODELOCH:
TOSKANIA, PROWANSJA, SEMKO,
INOX, MONACO, AFRO, AFRO LOFT, NICEA.

**DVERE
BEZFALCOVÉ**

KONŠTRUKCIA

Rám vyrobený z lepenej drevenej lišty zosilnenej HDF doskou. Výplň – dosky fľoliovane. Krídla sú fľoliovane v TECHNOLOGII RÁM SOFT. Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v troch variantoch :
magnetický na kľúč (M),
typ WC (K),
vložkový (W),
alebo bez otvoru na kľúč (S)
- dva skryté pánty 3D (spolu so zárubňou)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

	€ s DPH [€ bez DPH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	14,00 [11,67]
Ventilačný výfrez	11,00 [9,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	18,00 [15,00]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	18,00 [15,00]
Tretí pánt	38,00 [31,67]
Zárubňa rezaná pod uhlom 90°	23,00 [19,17]

SPÔSOB SPOJENIA FÓLIE - RÁM MDF

DVERE RÁMOVÉ
BEZFALCOVÉ



skrytý pánt 3D



magnetický zámok



bezfalcová zárubňa rezaná
pod uhlom 90°






bezfalcová zárubňa rezaná
pod uhlom 45°

Rozmery udané v mm

TABELA 1 OFERTA STANDARD


CENA OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM (VO VYBRANEJ FARBE KRÍDLA)				
SYMBOL OŚCIEŻNICY BEZPRZY- LGOWEJ H/SB	SZEROKOŚĆ MURU [R]	ZŁOŻENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ	AMBER, BIANCO, CATANIA, HALIFAX, SILVER, TABACO	ALASKA, MAGNÓLIA, EKO, PLATINO, NERO
€ s DPH [€ bez DPH]				
B	95-115	-	269,00 [224,17]	277,00 [230,83]
C	120-140		273,00 [227,50]	281,00 [234,17]
D	140-160			
E	160-180		287,00 [239,17]	299,00 [249,17]
F	180-200			
G	200-220			
H	220-240			
I	240-260	-	312,00 [260,00]	336,00 [280,00]
J	260-280	140+100		
K	280-300	140+120		
1	300-320	140+140	329,00 [274,17]	346,00 [288,33]
2	320-340	140+160		
3	340-360	140+180	347,00 [289,17]	356,00 [296,67]
4	360-380	140+200		
5	380-400	140+220		
6	400-420	220+160	371,00 [309,17]	376,00 [313,33]
7	420-440	220+180		

REZ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM H/SB





DOSTUPNÉ V MODELOCH:
TOSKANIA, PROWANSJA, SEMKO,
INOX, MONACO, AFRO, AFRO LOFT, NICEA.





NÁKRES

Priestor v múre v mieste závesov


ROZMERY OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM O/SB

ROZMERY	60	70	80	90
S	615	715	815	915
S_m	684	784	884	984
S _o	603	703	803	903
S _w	625	725	825	925
S _z	647	747	847	947
S _p	785	885	985	1085
H	1970			
H _o	1971			
H _w	1981			
H _z	1992			
H _p	2061			
H_m	2010			



LEGENDA

- S - šírka krídla
- S_m** - odporúčaná šírka otvoru v múre
- S_o - šírka zárubne svetlosť
- S_w - šírka zárubne vo falci
- S_z - vonkajšia šírka zárubne
- S_p - plný rozmer šírky zárubne SB spolu s obložkami
- H - výška krídla
- H_o - výška zárubne svetlosť
- H_w - výška zárubne vo falci
- H_z - vonkajšia výška zárubne
- H_p - plný rozmer výšky zárubne SB spolu s obložkami
- H_m** - odporúčaná výška otvoru v múre



=



+






+



**POZOR ! SYMBOL MODELU BEZFALCOVÝCH DVERÍ JE URČENÝ NA ZAČIATKU KÓDU
SYMBOL BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE H/SB**

DVERE BAZALT
PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm



Rez dverí (hrúbka 46mm)




ROZMER	PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA			
	75	80	85	90
A	794	844	894	944
Sm	870	920	970	1020
Sz	843	893	943	993

LEGENDA

- S - šírka krídla
 So - šírka zárubne svetlost'
 Sw - šírka zárubne vo falci
 Sz - vonkajšia šírka zárubne
 Sm - odporúčaná šírka otvoru v stene
 Sp - plná šírka zárubne s spolu s obložkami
 Sd - celková vonkajšia šírka panelu obložkovej zárubne
 - úroveň ukončenej podlahy

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA PRE DVERE BAZALT

TYP A, P
 PRÍPLÁTKO ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU
 200,00 € S DPH / 166,67 € BEZ DPH



ROZMER	ROZMER KRÍDLA A ZÁRUBNE			
	75	80	85	90
S	794	844	894	944
So	753	803	853	903
Sd*	797	847	897	947
Sz	843	893	943	993
Sm	870	920	970	1020
Sp	936	986	1036	1086


SYMBOL	HRÚBKA MÚRU v mm	ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ
B	100-120	
C	120-140	100+ rozširujúca obložka
D	140-160	
E	160-180	140+ rozširujúca obložka
F	180-200	100+80

SYMBOL	HRÚBKA MÚRU v mm	ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ
G	200-220	100+100
H	220-240	100+120
I	240-260	100+140
J	260-280	100+160
K	280-300	100+180
1	300-320	100+200


*týka sa regulácie od F (180-200) do 1 (300-320)
 Odporúčaná rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.
 Vložka vtedy nepresahuje štítk kľučky o viac než 5 mm.

KRÍDLA TECHNICKÉ
AKUSTIK


AKUSTIK A1 30dB



AKUSTIK A2 32dB



AKUSTIK A4 42dB



Rez dverí

ODPORÚČANÝ ROZMER VLOŽKY K AKUSTICKÝM DVERÁM:

model **A1**: 30/40mm model **A2**: 30/45mm.

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

ROZMERY OTVOROV V STENE ZHODNÉ S VYBRANOU ZÁRUBŇOU

- tabuľka rozmerov: str. 70

ROZMERY ZÁRUBNE PRE DVERE AKUSTIK
[A4] 42dB


ROZMER ZÁRUBNE

VEĽKOSŤ	60	70	80	90
S	667	767	867	967
So	603	703	803	903
Sm	775	875	975	1075
Sz	763	863	963	1063


REZ PEVNEJ DREVENEJ ZÁRUBNE

150x80mm

olepenej HDF pre dvere AKUSTIK 42dB.



REZ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE



LEGENDA





S - šírka krídla

So - šírka zárubne svetlost'

Sz - celková vonkajšia šírka zárubne


Sm - odporúčaná šírka otvoru v múre

ROZŠÍRENIE PROFILU OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K DVERÁM AKUSTIK A4 42dB OD 150 DO 370 mm


symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
hrúbka múru v mm	150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290	290-310	310-330	330-350	350+370
zloženie stredových častí	150	150	150+40	150+40	150+80	150+80	150+120	150+120	150+160	150+160	150+200
obložka	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard
   											
	95,00 [79,17]	106,00 [88,33]	125,00 [104,17]	127,00 [105,83]	146,00 [121,67]	151,00 [125,83]	169,00 [140,83]	171,00 [142,50]	192,00 [160,00]	193,00 [160,83]	212,00 [176,67]

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

PROTIPOŽIARNE DVERE EI₂30 HORIZONTÁLNY PRIEREZ



rez
EI₂30 F1, F2



obr. 1


obr. 2

TABUĽKA ROZMEROV NÁKRES 1

ROZMER	ROZMER DVERÍ			
	70	80	90	100
S	744	844	944	1044
So	704	804	904	1004
Sw	728	828	928	1028
Sz	812	912	1012	1112
Sm	840	940	1040	1140


DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO

Rozmery udané v mm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA K DVERÁM FOGO

možnosti obložkovej zárubne



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM FOGO														
symbol	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	3	4
HRÚBKAMÚRU V MM	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380
ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ	100	100	140	140	100+75	100+100	100+120	100+140	100+160	100+180	100+200	100+220	100+120+120	100+120+140
OBLOŽKA	standard	predĺžená	standard	predĺžená	predĺžená	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM OD ROZMERU 70 DO 90														
€ S DPH	95,00	106,00	145,00	147,00	135,00	143,00	149,00	157,00	164,00	170,00	176,00	182,00	196,00	202,00
[€ BEZ DPH]	[79,17]	[88,33]	[120,83]	[122,50]	[112,50]	[119,17]	[124,17]	[130,83]	[136,67]	[141,67]	[146,67]	[151,67]	[163,33]	[168,33]
PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM ROZMER JEDNOKRÍDLOVEHO KRÍDLA 100, 110														
€ S DPH	136,00	154,00	212,00	216,00	197,00	209,00	219,00	230,00	240,00	249,00	259,00	268,00	287,00	297,00
[€ BEZ DPH]	[113,33]	[128,33]	[176,67]	[180,00]	[164,17]	[174,17]	[182,50]	[191,67]	[200,00]	[207,50]	[215,83]	[223,33]	[239,17]	[247,50]

POZOR! Dvere Fogo ako komplet s obložkovou zárubňou sa označujú symbolom R/F1, R/F2. Symbol zárubne je uvedený v poslednom poli kódu produktu. Zárubňa sa skladá z drevenej časti rozšírenej o stredovú časť vyrobenú z MDF.

1. Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarne dvere je nutné použiť samozatvárač zhodný s EN 1154:1994/A1:2004.

Dvojkrídlové dvere musia byť vybavené Regulátorom správneho zatvárania dverí samozatvárača aj v otváranom a pevnom krídle.

2. Protipožiarne technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.

3. Vložky do protipožiarnych dverí je nutné použiť zhodné s normou EN 1303:2007/AC:2008

4. Odporúčaný rozmer vložky pre protipožiarne dvere EI₂30 35/45.

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítko kľučky o viac než 5 mm.


5. Kľučka do protipožiarnych dverí musí mať oceľové jadro a spĺňať normu EN 1906:2003.

Protipožiarne dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.


PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO

Zárubňa určená pre krídla FOGO **VERZIA 1**
(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M)
S ROZŤAŽNÝM TESNENÍM

Zárubňa určená pre krídla FOGO **VERZIA 2**
(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M)
S ROZŤAŽNÝM DYMOTESTNÝM TESNENÍM




čapové
nastaviteľné
závesy



samozatvárač



klesajúce tesnenie
naspodu krídla
(verzia 2)



DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO


ROZMER	ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ EI ₂₃₀ FOGO			
	120*	140	160	180
A	644	744	844	944
B	657	757	857	957
S	1293	1493	1693	1893
So	1253	1453	1653	1853
Sw	1277	1477	1677	1877
Sz	1361	1561	1761	1961
Sm	1390	1590	1790	1990

*nedostupné v modeli S


LEGENDA

- S - šírka krídla
- So - šírka - svetlosť zárubne
- Sw - šírka zárubne vo falci
- Sz - celková vonkajšia šírka zárubne
- Sm - odporúčaná šírka otvoru v mure
- A - šírka otváracieho krídla
- B - šírka vedľajšieho krídla
- Ol - úroveň ukončenej podlahy


zárubňa pre protipožiarne dvere by mala byť upevňovaná
na stenu v štyroch miestach na každej zvislej časti a v prípade
dvojkřídlových dverí dodatočne v dvoch miestach v nadpraží



DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE EI₂₃₀ HORIZONTÁLNY PRIEREZ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



Rozmery udané v mm



NADSVETLÍKY PODROBNOSTI STR. 71





KONŠTRUKCIA

Obložková MDF zárubňa je zložená z:

- stredových nastaviteľných častí:
- horizontalného horného (nadpražie) a dvoch zvislých častí (stojky) vyrobených z MDF,
- kovová rozvodka,
- ocelová rohová spojka,
- tesnenie,
- montážna sada,
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním

LEGENDA

- So – šírka zárubne svetlost'
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp1 – plný rozmer šírky zárubne SW spolu s obložkami
Sp2 – plný rozmer šírky zárubne S8 spolu s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
H – výška krídla
Ho – výška zárubne svetlost'
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp1 – plný rozmer výšky zárubne SW spolu s obložkami
Hp2 – plný rozmer výšky zárubne S8 spolu s obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene



ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8 DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ
V TECHNOLOGII STANDARD, SOFT a TECHNOLOGII RÁM SOFT


KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDNÉ VÝMERY						
	Sw	So	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
60+40	1072	1050	1094	1128	1192	1232	1150
70+40	1172	1150	1194	1228	1292	1332	1250
80+40	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
90+40	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
60+60	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
70+60	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
80+60	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
90+60	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
70+70	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
80+70	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
90+70	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750
80+80	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8
JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBNÍ						
	So	Sw	Sz	Sc	Sp ₁	Sp ₂	Sm
60	603	625	647	664	745	785	680
70	703	725	747	764	845	885	780
80	803	825	847	864	945	985	880
90	903	925	947	964	1045	1085	980
100	1003	1025	1047	1064	1145	1185	1080

Pripravujúc diery v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou.
V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.

PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z



Rozmery udané v mm

PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z

KONŠTRUKCIA „Z“

Pevná MDF zárubňa (100x43 mm) typ „Z“ je zložená:

- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z MDF-u
- tesnenie,
- montážna sada
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokováním



Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.



Štvrtváľček
vypuklý



Lišta
60 mm (L/MF)
/ 80mm (L/M8)



ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇI TYP „Z“ 100x43mm DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V TECHNOLÓGIÍ STANDARD, SOFT A TECHNOLÓGIÍ RÁM SOFT

ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇI TYP „Z“ 100x43mm JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ


VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBŇI			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	689	720
70	703	725	789	820
80	803	825	889	920
90	903	925	989	1020
100	1003	1025	1089	1120

KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDNÉ VÝMERY			
	Sw	So	Sz	Sm
60+40	1072	1050	1136	1156
70+40	1172	1150	1236	1256
80+40	1272	1250	1336	1356
90+40	1372	1350	1436	1456
60+60	1272	1250	1336	1356
70+60	1372	1350	1436	1456
80+60	1472	1450	1536	1556
90+60	1572	1550	1636	1656
70+70	1472	1450	1536	1556
80+70	1572	1550	1636	1656
90+70	1672	1650	1736	1756
80+80	1672	1650	1736	1756


Pripravujúci diery v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.

PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA (100x45mm) O/DF/Z

Rozmery udané v mm



Pripravujúci dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.



KONŠTRUKCIA „Z“


- Pevná drevená zárubňa (100x45 mm) typ „Z“ je zložená:
- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z lepeného dreva
 - tesnenie,
 - montážna sada
 - protiplech zámku,
 - čapové závesy s blokovaním

Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇI TYP „Z“ JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ

VELKOSŤ	ROZMER ZÁRUBŇI			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	693	720
70	703	725	793	820
80	803	825	893	920
90	903	925	993	1020
100	1003	1025	1093	1120

N/SW, N/MF NADSVETLÍKY



LEGENDA

Sz - ŠÍRKA NADSVETLÍKA
Hz - VÝŠKA NADSVETLÍKA

NADSVETLÍKY K OBLOŽKOVEJ ZÁRUBŇI (CENA ZA 1 BEŽNÝ METER)

SYMBOL	VELKOSŤ mm	
A	75-95	
B	95-115	
C	120-140	
D	140-160	64,00 [53,33]
E	160-180	€ S DPH [€ BEZ DPH]
F	180-200	
G	200-220	dostupné vo všetkých farbách
H	220-240	
I	240-260	
J	260-280	
K	280-300	

$$\text{OBVOD ZÁRUBNE (bm)} = (S_z + H_z) \times 2$$

NADSVETLÍKY K PEVNEJ ZÁRUBŇI MF

Cena za 1 bm svetlíka MF/Z	64,00 [53,33]
	€ S DPH [€ BEZ DPH]

TABUĽKA 1: ODPORÚČANÉ BEZPEČNÉ SKLO DO NADSVETLÍKOV

	CENA ZA 1m ²
Sklo bezpečné 2.2.1. (matné)	95,00 [79,17] € S DPH [€ BEZ DPH]
Sklo bezpečné 3.3.1. (číre)	
LAKMAT	40,00 [33,33] € S DPH [€ BEZ DPH]

$$\text{PLOCHA PRESKLENIA (m²)} = S_z \times H_z$$

$$\text{CENA NADSVETLÍKA} = \text{OBVOD ZÁRUBNE (bm)} \times 64,00 [53,33] \text{ € S DPH [€ BEZ DPH]} + \text{PLOCHA PRESKLENIA (m²)} \times \text{CENA ZA 1m² SKLA (TABUĽKA 1)}$$

POZOR!

Pri objednávke je nutné zadať: rozmery Sz a Hz a tiež hrúbku múru.

PRÍKLAD RÁTANIA

PRÍKLAD RÁTANIA (NADSVETLÍK SO SKLOM 2.2.1 NA PROFILE ZÁRUBNE SW) Hz = 0,5m Sz = 0,8m

OBVOD ZÁRUBNE (bm) = (0,5 + 0,8) x 2 = 2,6 bm	CENA NADSVETLÍKA = (2,6 x 64,00) + (0,4 x 95,00)
PLOCHA PRESKLENIA = 0,5 x 0,8 = 0,4 m ²	CENA NADSVETLÍKA = (166,40 + 38,00) = 204,40 € S DPH

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ V ROZMERE „40“

Rozmery udané v mm

MODELY		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE ZLOŽENIE KRÍDEL 60, 70, 80, 90	DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S KRÍDLOM „40“		CENA KRÍDLA „40“
AFRO LOFT	AL/MC	TECHNOLÓGIA RÁM SOFT 	NEDOSTUPNÉ	TECHNOLÓGIA RÁM SOFT 	NEDOSTUPNÉ
TOSKANIA	TO				
PROWANSIA	PO / PW				
ONTARIO	ON				
SEMKO	SE				
	SM				
	SR				
	SK				
INOX	S4				
	S5				
AFRO	MT/D i MT/P	TECHNOLÓGIA STANDARD 	Kridlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ vybraného modelu	TECHNOLÓGIA STANDARD 	CENA VYBRANÉHO MODELU
MONACO	RF				
	M3				
	M4				
HAGA	M5				
	N1				
	H1				
	H4				
MANHATTAN	H5				
	HV				
	ET				
DAKAR	MA		Kridlo PLNÉ typu SOFIA		CENA KRÍDLA SOFIA PREMIUM (B)
	MN			Kridlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ vybraného modelu	
	SF	Kridlo PLNÉ vybraného modelu			
SOFIA	DA		CENA VYBRANÉHO MODELU		

POZOR! Vo všetkých presklených modeloch s krídlom „40“ je použité sklo biele matné SATINATO (nie lakmat).
CENA DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ = 2x CENA KRÍDLA + 1,5x CENA ZÁRUBNE.

HRÚBK A KRÍDEL A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY

KRÍDLO	HRÚBK A KRÍDLA	POMER W KRÍDEL (W0/Z0)	ODPORÚČANÝ VÝMER VLOŽKY (W/Z)
FALCOVÉ DVERE	40	14 / 26	26 / 36 30 / 40
DVERE BAZALT	45	14 / 31	30 / 45
PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO EI ₁ 30	50	20 / 30	35 / 45
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW30dB (model AKUSTIK A1)	40	14 / 26	30 / 40
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW 32dB (model AKUSTIK A2)	45	14 / 31	30 / 45
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW42dB (model AKUSTIK A4)	59	27 / 32	40 / 45


Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

Rozmer vložky rátame podľa vzoru:

W0 + HRÚBK A ŠTÍTU + OK. 2-3 mm / Z0 + HRÚBK A ŠTÍTU + OK. 2-3 mm

ODPORÚČANÝ ROZMER VLOŽKY PRI POUŽITÍ KĽUČKY SO ŠTÍTKOM V HRÚBK E 10 mm.

VLOŽKA VTEDY NEPRESAHUJE ŠTÍTOK KĽUČKY O VIAC NEŽ 5 mm.



VLOŽKY HEKTOR PRE KRÍDLA FOGO



VÝROBCA VLOŽIEK: LOB S.A.


VLOŽKY ARES PRE KRÍDLA BAZALT TYP A, P



Katalóg edícia 1/2022r.


VETRANIA - VENTILAČNÝ VÝFREZ

ventilačný výfrez
(okrem modelov v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



ROZMER	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	380	480	580	680

ventilačný výfrez
(modely vyrábané v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



ROZMER	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	350	450	550	650

VETRACIE OTVORY Z PVC



€ S DPH [€ BEZ DPH]

1 RAD: 14,00 [11,67]

MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV V MODELOCH

MODEL	Rozmer krídla			
	60	70	80	90
TOSKANIA, AFRO, PROWANSIA, INOX, ONTARIO, SEMKO, MONACO, NICEA	3	4	5	5
DAKAR, MANHATTAN	3	4	4	5
VESTO, SOFIA	3	3	4	5

VETRACIA MRIEŽKA Z PVC

okrem rámových dverí v rozmere 60, 70




MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV ZÁVISÍ OD MODELU A ROZMERU KRÍDLA

PRÍKLAD MONTÁŽE ŠTVRTVALČEKA VYPUKLÉHO A PLOCHEJ LIŠTY


POZOR!

Dostupné v univerzálnych kompletch obsahujúcich prvky pre samostatné skrátenie v rozmere 90 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99) príplatok za zárubne dvojkrídlových dverí 50%. Príplatok za lišty a štvrtvalčeky pre dvojkrídlové dvere 20%.




Rozmery udané v mm.


ŠTVRTVALČEK VYPUKLÝ



LIŠTA



L/MF



L/M8

SUROVÝ PRAH - SAMOSTATNÉ LAKOVANIE



€ S DPH [€ BEZ DPH]
26,00/21,67

HLINÍKOVÝ PRAH



€ S DPH [€ BEZ DPH]
65,00/54,17

KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE AKUSTIK



KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE FOGO




KLUČKY




MODEL	IBIZA	PRE DVERÍ BAZALT
FARBA	ČIERNA	PATINA, NIKEL NATIERANÝ, ČIERNA
	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]
KLUČKA	29,00 [24,17]	22,00 [18,33]
ŠTÍT T	15,00 [12,50]	-
ŠTÍT Y		10,00 [8,33]
ŠTÍT L	21,00 [17,50]	-

OBLOŽKY ZÁRUBNE SW, S8




Rohový prvok zárubne
SW, S8
obložka standard




Rohový prvok zárubne
SW, S8 predĺžená
obložka o 2 cm


SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW / S8



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKÁ STENY [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKÁ STENY [R]	ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ
I	240-260	140+100
J	260-280	140+120
K	280-300	140+140
1	300-320	140+160
2	320-340	140+180
3	340-360	140+200
4	360-380	140+220
5	380-400	220+160
6	400-420	220+180
7	420-440	220+200
8	440-460	220+220



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKÁ STENY [R]	ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ
9	460-480	220+120+120
0	480-500	220+140+120



PREVERTÉ SI MOŽNOSŤ VYROBENIA **DVERÍ** **PODĽA VAŠEJ POTREBY**

ATYPICKÉ
ROZMERY

ATYPICKÉ
ZASKLENIE

INDIVIDUÁLNE
RIEŠENIA



POZOR:

Existuje možnosť výroby dverí mimo katalógovej ponuky.
Pre získanie dodatočných informácií kontaktujte svojho dodávateľa.

ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE

Rozmery udané v mm

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					
FALCOVÉ	ROZMER	PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE	
		100x43mm / DREVENÁ 100x45mm		SEGMENTOVÁ SW/S8	
		Sm	Hm	Sm	Hm
		60	720	680	2010
	70	820	2030	780	
	80	920		880	
	90	1020		980	
	100	1120		1080	

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE					
FALCOVÉ		PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE	
		100x43mm		SEGMENTOVÁ SW/S8	
		Sm	Hm	Sm	Hm
	60+40	1160	2030	1150	2010
	70+40	1260		1250	
	80+40	1360		1350	
	90+40	1460		1450	
	60+60	1360		1350	
	70+60	1460		1450	
	80+60	1560		1550	
	90+60	1660		1650	
	70+70	1560		1550	
	80+70	1660		1650	
	90+70	1760		1750	
	80+80	1760		1750	



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					
FALCOVÉ	FOGO PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x54mm ALEBO OBLOŽKOVÁ				
	MODEL	ROZMER	Sm	Hm	
	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE	70	840	2040	
		80	940		
		90	1040		
		100	1140		
		110	1240		
	DVOJKRÍDLOVÉ DVERE	120	1390	2040	
		140	1590		
		160	1790		
		180	1990		

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE								
FALCOVÉ	BAZALT PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm ALEBO OBLOŽKOVÁ*				AKUSTIK A4 PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 150x80mm ALEBO OBLOŽKOVÁ			
	MODEL	ROZMER	Sm	Hm	MODEL	ROZMIAR	Sm	Hm
	BAZALT	75*	870	2040	AKUSTIK A4	60	780	2050
		80	920			70	880	
		85*	970			80	980	
		90	1020			90	1080	
		100	1120			100	1180	

*VÝLUČNE BAZALT TYP A, P


POSUVNÉ	ROZMER	Sm s tunelom	Hm s tunelom	Sm bez tunelu	Hm bez tunelu
	60	670	2010	600	1990
	70	770		700	
	80	870		800	
	90	970		900	

Sm- odporúčaná šírka otvoru v stene
Hm- odporúčaná výška otvoru v stene




REZ DVERÍ

netýka sa modelu BAZALT, FOGO,
AKUSTIK A2, AKUSTIK A4



ROZMERY JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ				
VEĽKOSŤ	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
S	644	744	844	944
S1	618	718	818	918
H	1985	1985	1985	1985

KRÍDLA PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S KRYCIU LIŠTOU
V TECHNOLOGII STANDARD (netýka sa modelu FOGO)



ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ							
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	A	B	B1	STANDARDNÉ VÝMERY		
					S	S1	H
100	60+40	644	457	444	1092	1066	1985
110	70+40	744	457	444	1192	1166	1985
120	80+40	844	457	444	1292	1266	1985
130	90+40	944	457	444	1392	1366	1985
120	60+60	644	657	644	1292	1266	1985
130	70+60	744	657	644	1392	1366	1985
140	80+60	844	657	644	1492	1466	1985
150	90+60	944	657	644	1592	1566	1985
140	70+70	744	757	744	1492	1466	1985
150	80+70	844	757	744	1592	1566	1985
160	90+70	944	757	744	1692	1666	1985
160	80+80	844	857	844	1692	1666	1985

LEGENDA

- A - rozmer šírky otváracieho krídla
- B - rozmer šírky vedľajšieho krídla v technológii rám soft
- B1 - rozmer šírky vedľajšieho krídla s kryciou lištou
- S - šírka krídla
- S1 - šírka krídla vo falci
- H - výška krídla

Pri dvojkřídlových dverách s kryciou lištou je nutné použiť štít kľučky o max. šírke do 40 mm.
Odporúčaný rozmer vložky k dverám 26/36 alebo 30/40. Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.
Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

ZÁRUBNE, LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY

Rozmery udané v mm

	PONUKA	SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA TYP SW	SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA TYP S8	PEVNÁ MDF ZÁRUBŇA (100 x 43) MF/Z	ŠTVRŤVALČEK VYPUKLÝ	LIŠTA 60 mm L/MF	LIŠTA 80 mm L/M8
							
€ S DPH [€ BEZ DPH]							
BASIC [A]	BUK (BU) DUB (DB)	TABELA 1		72,00 / 60,00	18,00 / 15,00	18,00 / 15,00	24,00 / 20,00
PREMIUM [B]	ALBA (AA)			80,00 / 66,67	22,00 / 18,33	24,00 / 20,00	30,00 / 25,00
	AMBER (AB)						
	ARCTIC (AT)						
	BIANCO (BG)						
	CATANIA (CT)						
	DADO (DO)						
	HALIFAX (HX)						
	LEMON (LJ)						
	OFRAM (OR)						
	PINIA (PI)						
	SILVER (SL)						
	SOMO (SO)						
	TABACO (TJ)						
	TRUFLA (TF)						
EXTREME [C]	ALASKA (AS)			93,00 / 77,50	22,00 / 18,33	24,00 / 20,00	30,00 / 25,00
	BETON (BT)						
	EKO (EM)						
	FREDO (FM)						
	GRAFIT (GM)						
	KORAL (KL)						
	MAGNÓLIA (MM)						
	MARRONE (MR)						
	NERO (NE)						
	PLATINO (PM)						
CPL [D]	ROYAL (RL)						
	ANTRACIT (AC)*					X	40,00 / 33,33
	DUB (DC)				X	X	
	GRIS (GC)*				22,00 / 18,33	X	
	HAMILTON (HC)						
	LUMINO (LC)				X	X	
	NOCE (NC)				X	X	
	ŠEDÁ (PC)*				22,00 / 18,33	X	
	SNOW (SC)*					X	

Dostupné v univerzálnych kompletach obsahujúcich prvky pre samostatné skrátenie v rozmere 80 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99)

* Do vypredania zásob.

** Štvrťvalčeky vo farbách Antracit (AC), Gris (GC), Šedá (PC), Snow (SC) ako komplet k dverám Dakar sú malované približnou farbou s palety RAL.

Príplatok za zárubne v rozmere 110:

Príplatok za zárubne pre dvojkrídlové dvere:

50%

Príplatok za zárubne pre jednokrídlové dvere v rozmere 100:

Príplatok za lišty a štvrťvalčeky pre dvojkrídlové dvere:


20%

TUNELY A OBLOŽKY: TÝKA SA ZÁRUBŇÍ SW/S8

BASIC [A], PREMIUM [B], EXTREME [C], CPL [D]	
€ S DPH [€ BEZ DPH]	
TUNEL	CENA VYBRANÉHO ROZMERU A FARBY (BEZ PRÍPLATKU)
OBLOŽKA STANDARD (K/SW/Z) (6cm) / (K/S8/Z) (8cm)	44,00 [36,67] CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU
OBLOŽKA ROZŠIRUJÚCA O DODATOČNÉ 2cm (K/SW/P) (6cm) / (K/S8/P) (8cm)	56,00 [46,67] CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU

TABUĽKA 1: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6cm, FÓLIOVANÁ S8 S OBLOŽKOU 8cm

Rozmery udané v mm

			BASIC [A]: BUK (BU) DUB (DB)	PREMIUM [B]: ALBA (AA) AMBER (AB) ARCTIC (AT) BIANCO (BG) CATANIA (CT) DADO (DO) HALIFAX (HX) LEMON (LJ) OFRAM (OR) PINIA (PI) SILVER (SL) SOMO (SO) TABACO (TJ) TRUFLA (TF)	EXTREME [C]: ALASKA (AS) BETON (BT) EKO (EM) FREDO (FM) GRAFIT (GM) KORAL (KL) MAGNÓLIA (MM) MARRONE (MR) NERO (NE) PLATINO (PM) ROYAL (RL)	CPL [D]: ANTRACIT (AC) DUB (DC) GRIS (GC) HAMILTON (HC) LUMINO (LC) NOCE (NC) ŠEDÁ (PC) SNOW (SC)
€ S DPH [€ BEZ DPH]						
Symbol	Hrúbka steny mm	Zloženie stredových častí				
A	75-95		105,00 [87,50]	121,00 [100,83]	180,00 [150,00]	150,00 [125,00]
B	95-115		118,00 [98,33]	130,00 [108,33]	184,00 [153,33]	166,00 [138,33]
C	120-140					
D	140-160		128,00 [106,67]	144,00 [120,00]	194,00 [161,67]	176,00 [146,67]
E	160-180					
F	180-200		138,00 [115,00]	157,00 [130,83]	213,00 [177,50]	194,00 [161,67]
G	200-220					
H	220-240					
I	240-260	140+100	164,00 [136,67]	180,00 [150,00]	244,00 [203,33]	223,00 [185,83]
J	260-280	140+120				
K	280-300	140+140				
1	300-320	140+160	171,00 [142,50]	194,00 [161,67]	276,00 [230,00]	245,00 [204,17]
2	320-340	140+180				
3	340-360	140+200				
4	360-380	140+220	187,00 [155,83]	208,00 [173,33]	293,00 [244,17]	262,00 [218,33]
5	380-400	220+160				
6	400-420	220+180				
7	420-440	220+200	207,00 [172,50]	222,00 [185,00]	350,00 [291,67]	286,00 [238,33]
8	440-460	220+220				
9	460-480	220+120+120				
0	480-500	220+140+120				

ASYMETRICKÉ ZLOŽENIE PANELOV

ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R

BASIC

Základná trieda povrchov dverí **CENTURION-R**. Technológia výroby povrchov zaručuje farebné a vzorové opakovanie štruktúry dreva. Optimálna kvalita výrobku v atraktívnej cene. Povrchy triedy **BASIC** sú dostupné pre dvere HAGA, MANHATTAN. **POZOR! Farba BU vyrábana z plochej fóliovanej dosky. Farba BP vyrábana z plochej lakovanej dosky.**

PREMIUM

Povrchy dverí **CENTURION-R** dlhoročne používané v bytoch. Technológia výroby fólií zaručuje presné vzory štruktúry dreva a ich farebné opakovanie. Dvere vyrobené v tejto fólii **PREMIUM** sú odolné na škrabance a blednutie. Dostupné pre dvere TOSKANIA, PROWANSIA, ONTARIO, SEMKO, INOX, AFRO, AFRO LOFT, MONACO, NICEA, HAGA, SOFIA, AKUSTIK, FOGO, MANHATTAN, BAZALT.

EXTREME

Trieda povrchov **CENTURION-R** s veľmi vysokými parametrami proti hlbokým škrabancom, chemikáliám a iným látkam (napr. káva, čaj, omáčky, mastnoty) a pôsobeniu slnečného žiarenia. Ideálne vzory nákresov pruhov a farieb prírodného dreva. **EXTREME** - trieda povrchov pre každého, kto si cení dokonalú kvalitu a eleganciu. Dostupné pre dvere PROWANSIA, SEMKO, AFRO, AFRO LOFT, INOX, MONACO, NICEA, BAZALT, SOFIA, AKUSTIK, FOGO. Využívanie nových technológií dáva povrchu matný vzhľad, je príjemný na dotyk ako štruktúra jemne brúseného prírodného dreva.

CPL

Trieda povrchov **CENTURION-R** o najvyšších parametroch na odolnosť voči vonkajším činiteľom. Fólia CPL je najtvrdšou umelou fóliou s vysokovou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu. Nemusí byť konzervovaná. Využívanie povrchu triedy **CPL** zaručuje plynulé opakovanie vzoru a farby. Najvhodnejšie použitie dverí je v priestoroch, kde sú vystavené veľmi častému používaniu napr. v školách, nemocniciach, hoteloch, kanceláriách a pod. Dostupné pre dvere Dakar, Fogo, AKUSTIK.



- NAJVVYŠŠIA ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM ČINITEĽOM.
- VÝNIMOČNE VEĽKÁ ODOLNOSŤ VOČI ODERU A MECHANICKÉMU POŠKODENIU.
- NEMUSÍ BYŤ KONZERVOVANÝ.
- ZARUČUJE PLYNUTÉ OPAKOVANIE VZORU A FARBY.

CERTIFIKÁTY



TEST HYGIENY:


B-BK-60211-0550/19 PZH Varšava
Číslo 167/322/173/2017 PZH Varšava [EI30]

Získali sme plné právo používať
stavebné označenie.

Záruka 24 mesiacov.



ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R



* krídla fóliované

CPL ★★★★★★

- najvyššie parametre na odolnosť voči vonkajším činiteľom
- najtvrdšia umelá fólia s vysokou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu
- zaručuje plynulé opakovanie vzoru, farby a štruktúry dreva

PVC ★★★★★★

- vysoká mechanická odolnosť
- veľmi dobre imituje štruktúru a farebnosť prírodného dreva
- ľahká údržba

PP ★★★★★★

- elastická, ekologická fólia
- veľmi dobrá estetika a odolnosť
- vysoká odolnosť voči škrabancom a mechanickým poškodeniam

**CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ**

ul. Łany 1, 38-500 Sanok
tel. +48 13 465 38 80 sekretariat
tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
fax +48 13 465 38 88
e-mail: biuro@centurion.com.pl
info@centurion.com.pl
www.centurion-r.sk

PARTNER**POZOR!**

*Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.
Katalóg 2022 platí od 07.05.2022 r.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby v tomto vydaní.*